



2.5mm 厚丙烯酸面层
 150mm 厚C25水泥混凝土
 150mm 厚石粉稳定层
 铺设200mm 厚碎石层
 回填350mm 沙质土
 回填以破除混凝土块
 土方挖运1000mm 深
 破除原有混凝土层




1号篮球场剖面图

2.5mm 丙烯酸面层
 打磨混凝土面层




2、3号篮球场剖面图

50mm 人造草坪(含填充料)




足球场(4、5号篮球场)剖面图

13mm 厚混合型塑胶跑道面层
 150mm 厚C25水泥混凝土
 150mm 厚石粉稳定层
 土方挖运300mm 厚
 破除原有跑道及沥青基础




跑道剖面图

50mm 人造草坪(含填充料)
 150mm 厚C25水泥混凝土
 150mm 厚石粉稳定层
 土方挖运350mm 厚



运动场内足球场剖面图



内环排水沟做法大样



佛山市城匠建筑设计有限公司
 Foshan Chengjiang Architectural Design Institute Co., Ltd.
 甲级证书号：A144017543

工程号	
图号	
兴建单位	佛山市顺德区均安中心小学
工程名称	均安中心小学运动场改造工程
专业	建筑
图纸内容	大样图
阶段	施工
日期	